

SECADORES



RÁPIDO

- 2200W
- Motor EDM TECHNOLOGY 5.0 sin carbones: 25% más rápido que un motor tradicional
- 5000 horas de vida útil
- Rendimiento energético sin emisiones de residuos de carbono: no contamina el aire
- Velocidad del aire: 194 km/h
- Ligero: 399 gr
- Tecnología iónica
- 3 concentradores ultra finos (4 X 70 mm, 6 x 60 mm, 6 x 75 mm)
- Acelerador de potencia y protección
- 6 ajustes de velocidad y temperatura
- Botón de aire frío
- Cable antinudo de 2,80 m
- Anilla para colgar

REF: BAB7000I



LUMINOSO NEGRO

- 2100W
- Motor Ac de altas prestaciones y larga vida
- Velocidad del aire: 130 km/h
- Tecnología iónica
- 8 filtros de colores intercambiables
- 2 concentradores estrechos (6x75 mm x 6x90 mm)
- 6 ajustes de velocidad y temperatura
- Botón de aire frío
- Cable de 2,70 m
- Anilla para colgar

REF: BAB6350I



LUMINOSO MANDARINA

- 2100W
- Motor Ac de altas prestaciones y larga vida
- Velocidad del aire: 130 km/h
- Tecnología iónica
- 8 filtros de colores intercambiables
- 2 concentradores estrechos (6x75 mm x 6x90 mm)
- 6 ajustes de velocidad y temperatura
- Botón de aire frío
- Cable de 2,70 m
- Anilla para colgar

REF: BAB6350I



EXCESS

- 2600W
- Motor Ac de altas prestaciones y larga vida
- Velocidad del aire: 160 km/h
- Presión del aire: 5,3 mBar
- Ligero: 550 g
- Tecnología iónica
- 2 concentradores ultra finos (6 mm x 70 mm)
- Con acción Venturi: +20% poder de secado
- Rejilla trasera desmontable para fácil limpieza
- Cable de 2,70 m

REF: BAB6800I



RÁPIDO ROUGE

- 2200W
- Motor EDM TECHNOLOGY 5.0 sin carbones: 25% más rápido que un motor tradicional
- 5000 horas de vida útil
- Rendimiento energético sin emisiones de residuos de carbono: no contamina el aire
- Velocidad del aire: 194 km/h
- Ligero: 399 gr
- Tecnología iónica
- 3 concentradores ultra finos (4 X 70 mm, 6 x 60 mm, 6 x 75 mm)
- Acelerador de potencia y protección
- 6 ajustes de velocidad y temperatura
- Botón de aire frío
- Cable antinudo de 2,80 m
- Anilla para colgar

REF: BAB7000IRE



LUMINOSO BLANCO

- 2100W
- Motor Ac de altas prestaciones y larga vida
- Velocidad del aire: 130 km/h
- Tecnología iónica
- 8 filtros de colores intercambiables
- 2 concentradores estrechos (6x75 mm x 6x90 mm)
- 6 ajustes de velocidad y temperatura
- Botón de aire frío
- Cable de 2,70 m
- Anilla para colgar

REF: BAB6350IE



LUMINOSO LIMON

- 2100W
- Motor Ac de altas prestaciones y larga vida
- Velocidad del aire: 130 km/h
- Tecnología iónica
- 8 filtros de colores intercambiables
- 2 concentradores estrechos (6x75 mm x 6x90 mm)
- 6 ajustes de velocidad y temperatura
- Botón de aire frío
- Cable de 2,70 m
- Anilla para colgar

REF: BAB6350IYE



VENEZIANO

- 2200W
- Velocidad: 150 km/h
- Flujo de aire: 105 m³/h
- Ligero: 540 g
- Excepcional coeficiente de secado

REF: BAB6610INE



CHAMPÁN

- 2100W
- Motor EDM TECHNOLOGY 5.0 sin carbones: 25% más rápido que un motor tradicional
- 5000 horas de vida útil
- Rendimiento energético sin emisiones de residuos de carbono: no contamina el aire
- Velocidad del aire: 194 km/h
- Ligero: 399 gr
- Tecnología iónica
- 3 concentradores ultra finos (4 X 70 mm, 6 x 60 mm, 6 x 75 mm)
- Acelerador de potencia y protección
- 6 ajustes de velocidad y temperatura
- Botón de aire frío
- Cable antinudo de 2,80 m
- Anilla para colgar

REF: BAB6350I



LUMINOSO ROSA

- 2100W
- Motor Ac de altas prestaciones y larga vida
- Velocidad del aire: 130 km/h
- Tecnología iónica
- 8 filtros de colores intercambiables
- 2 concentradores estrechos (6x75 mm x 6x90 mm)
- 6 ajustes de velocidad y temperatura
- Botón de aire frío
- Cable de 2,70 m
- Anilla para colgar

REF: BAB6350IE



VULCANO NEGRO

- 2200W
- Motor Ac de altas prestaciones y larga vida
- Velocidad del aire: 166 km/h
- Ligero: 530 gr
- Diseño compacto (16,5 cm de largo)
- Tecnología iónica
- 2 concentradores estrechos (6x75 mm x 6x90 mm)
- Botón de aire frío
- Cable de 2,70 m
- Anilla para colgar

REF: BAB6180I



BABY SECADOR BAMBINO

- 1200 W
- 2 ajustes de velocidad y temperatura
- Filtro extraíble
- Miniboquilla concentradora y minidifusor
- 4 tamaños de cepillos diferentes
- 20 - 32 - 42 - 52 mm
- Doble voltaje universal 120-140V

REF: BAB510IE



AZZURRO

- 2100 W
- Motor AC de alta duración
- Flujo de aire: 130 km/h
- Ligero: 490 gr
- Tecnología iónica
- 2 concentradores (6 mm x 75 mm y 6 mm x 90 mm) con acción venturi: + 20% de potencia.
- Filtro trasero extraíble de fácil limpieza
- Cable de 2,70 m

REF: BAB6350I



LUMINOSO VIOLETA

- 2100W
- Motor Ac de altas prestaciones y larga vida
- Velocidad del aire: 130 km/h
- Tecnología iónica
- 8 filtros de colores intercambiables
- 2 concentradores estrechos (6x75 mm x 6x90 mm)
- 6 ajustes de velocidad y temperatura
- Botón de aire frío
- Cable de 2,70 m
- Anilla para colgar

REF: BAB6350I



VULCANO ROJO

- 2200W
- Motor Ac de altas prestaciones y larga vida
- Velocidad del aire: 166 km/h
- Ligero: 530 gr
- Diseño compacto (16,5 cm de largo)
- Tecnología iónica
- 2 concentradores estrechos (6x75 mm x 6x90 mm)
- Botón de aire frío
- Cable de 2,70 m
- Anilla para colgar

REF: BAB6180I



BABY SECADOR BAMBINO

- 1200 W
- 2 ajustes de velocidad y temperatura
- Filtro extraíble
- Miniboquilla concentradora y minidifusor
- 4 tamaños de cepillos diferentes
- 20 - 32 - 42 - 52 mm
- Doble voltaje universal 120-140V

REF: BAB5510IE

PLANCHAS



PLANCHA ELIPSIS 3000 * BLACK DIAMOND *

- Placas EP TECHNOLOGY 5.0 de 31 mm x 110 mm
- Sistema de calentamiento cerámico dual de alta intensidad
- Carcasa convexa de acero inoxidable SUS304
- Ciencia térmica FullWave
- Selector de temperatura: 5 posiciones (150°C - 170°C - 190°C - 210°C - 230°C)
- Display de temperatura LED
- Botón de On/Off
- Cable ultra-largo de uso profesional (2,70 m)
- Ecológico (55W)
- Reborde y puntas recubiertas de silicona
- Guantes termoresistentes y alfombrilla de silicona aislante.
- 1 año de garantía

REF AZUL: BAB3000BEPE
REF NEGRA: BAB3000EPE



PLACHA ULTRACURL

- Placas flotantes 25 mm x 90 mm EP TECHNOLOGY 5.0
- Advance heat management system: calentamiento inmediato
- Selector de temperatura: 3 posiciones (170°C - 200°C - 230°C)
- Botón on/off
- Luz de indicador de temperatura
- Cable giratorio profesional de 2,70 m
- Eco-responsable: 40 W

REF: BAB2071EPE



PLANCHA 15MM

- Placas 15 mm x 90 mm EP TECHNOLOGY 5.0
- Advance heat management system: calentamiento inmediato
- Selector de temperatura: 5 posiciones (140°C - 160°C - 190°C - 210°C - 230°C)
- Botón on/off con luz
- Sistema de cierre
- Cable giratorio profesional de 2,70 m
- Voltaje universal: 120-240 V

REF: BAB2660EPE



PLANCHA ELIPSIS 3100 * BLACK DIAMOND *

- Placas EP TECHNOLOGY 5.0 de 24 mm x 110 mm
- Sistema de calentamiento cerámico de alta intensidad
- Carcasa convexa de acero inoxidable SUS304
- Ciencia térmica FullWave
- Selector de temperatura: 5 posiciones (150°C - 170°C - 190°C - 210°C - 230°C)
- Display de temperatura LED
- Botón de On/Off
- Cable ultra-largo de uso profesional (2,70 m)
- Ecológico (45W)
- Reborde y puntas recubiertas de silicona
- Guantes termoresistentes y alfombrilla de silicona aislante.
- 1 año de garantía

REF: BAB3100EPE



PLANCHA SLEEK EXPERT

- Placas XXL 24 mm x 20 mm EP TECHNOLOGY 5.0
- Advance heat management system: calentamiento inmediato
- Selector de temperatura: 5 posiciones (115°C - 140°C - 170°C - 200°C - 230°C)
- Botón on/off
- Luz de indicador de temperatura
- Cable giratorio profesional de 2,70 m
- Ligero: 230 g

REF: BAB2072EPE
REF: BAB2072EPE



PLANCHA 25MM

- Placas 25 mm x 90 mm EP TECHNOLOGY 5.0
- Advance heat management system: calentamiento inmediato
- Selector de temperatura: 5 posiciones (140°C - 160°C - 190°C - 210°C - 230°C)
- Botón on/off con luz
- Sistema de cierre
- Cable giratorio profesional de 2,70 m
- Botón on/off y luz indicadora
- Voltaje universal: 120-240 V

REF: BAB2670EPE



PLANCHA IÓNICA

- Placas XXL 28 mm x 110 mm EP TECHNOLOGY 5.0
- Tecnología iónica
- Advance heat management system: calentamiento inmediato
- Alta resistencia a los productos químicos
- Selector de temperatura: 5 posiciones (150°C - 170°C - 190°C - 210°C - 230°C)
- Botón on/off
- Cable giratorio profesional de 2,70 m
- Eco-responsable: 70 W

REF: BAB2091EPE



PLANCHA SECO-HÚMEDO

- Placas XXL 38 mm x 120 mm EP TECHNOLOGY 5.0
- Advance heat management system: calentamiento inmediato
- Selector de temperatura: 5 posiciones (115°C - 140°C - 170°C - 200°C - 230°C)
- Botón on/off con indicador luminoso
- Alfombrilla aislante de silicona
- Cable giratorio profesional de 2,70 m
- Eco-responsable: 60 W

REF: BAB2073EPE
REF: BAB2073EPE



PLANCHA PARA FRISAR

- Placas anchas 60 mm EP TECHNOLOGY 5.0
- Selector de temperatura: 5 posiciones (120 - 140 - 160°C - 180°C - 200°C)
- Botón on/off
- Recubrimiento de terciopelo resistente al calor
- Cable giratorio profesional de 2,70 m
- 125W

REF: BAB2512EPE



PLANCHA ULTRASON

- 230 °C
- Placas XXL 28 mm x 110 mm EP TECHNOLOGY 5.0
- Función bruma-vapor
- Depósito de agua extraíble
- Boqueo para depósito
- Control de la expulsión de bruma
- Calentador cerámico
- Calentamiento instantáneo
- Control digital de la temperatura (150°C - 170°C - 190°C - 210°C - 230°C)
- Display de selección de temperatura
- Función on/off
- Cepillo de limpieza
- Cable giratorio de seguridad

REF: BAB2191SEPE



PLANCHA PARA FRISA

- Placas flotantes 38 mm EP TECHNOLOGY 5.0
- Tecnología "Advanced Heat Management System"™: calentamiento inmediato
- Selector de temperatura: 5 posiciones (140°C - 160°C - 190°C - 210°C - 230°C)
- Sistema de bloqueo de placas
- Opción On/off & luz indicadora
- Cable profesional giratorio de 2,70 m
- Alfombrilla aislante multicapa
- Eco-responsable: 50 W
- Voltaje universal: 120-240 V

REF: BAB2658EPE



PLANCHA ALISADO

- Placas 25 mm x 90 mm Nanotechnology 5.0
- 40% más resistentes y durables
- Cero fricción
- 5 niveles de control de temperatura
- Botón de encendido y apagado
- Cable giratorio profesional de 2,70 m
- Voltaje universal: 120-240 V

REF: BAB2654EPE

CEPILLOS PROFESIONALES



EXPOSITOR 12 CEPILLOS TERMICOS 4X3

- Expositor de 12 cepillos térmicos con tecnología cerámica
- Revestimiento antiestático de cerámica
- 4 tamaños de cepillos diferentes
- 20 - 32 - 42 - 52 mm
- Mango de caucho antideslizante

REF: BABBCTR2E



EXPOSITOR 12 CEPILLOS PROFESIONAL 3X4

- Expositor 12 cepillos alisadores profesionales
- 4 cepillos alisadores grandes. Cerdas de jabalí
- 4 cepillos alisadores pequeños con cerdas
- 4 cepillos alisadores grandes con cerdas

REF: BABPBDSP



EXPOSITOR CEPILLOS DE MADERA EXÓTICA

- Expositor 12 cepillos de madera natural y exótica cuya superficie, extremadamente lisa, hace que sea muy fácil cepillar el cabello, evitando tirones y enredos
- El esculpido del mango, dota a los cepillos de perfecta ergonomía: se ciñen a la palma permitiendo una sujeción perfecta
- Las cerdas de nylon con puntas de epoxi aseguran la perfecta penetración en el cabello respetando el cuero cabelludo
- 3 cepillos de 25 mm
- 3 cepillos de 35 mm
- 3 cepillos de 45 mm
- 3 cepillos de 50 mm

REF: BABWDSPE

RULOS CALIENTES



RULOS CALIENTES CERAMIC


- Rulos calientes profesionales de cerámica
- Tecnología CTC
- Calentamiento ultra rápido
- 3 tamaños de set:
 - 12 unidades de 38 mm (jumbo)
 - 20 unidades: 8 grandes / 6 medianos
 - 30 unidades: 8 jumbo / 8 grandes
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Tapadera termo resistente de fácil apertura

REF: BAB3021E

REF: BAB3025I

REF: BAB3031E

TENACILLAS



MIRACURL STEAM TECH *

- Miracurl SteamTech, gracias al vapor, realza la belleza del cabello y lo hace más brillante y luminoso
- Alta temperatura hasta 230 °C
- Motor MaxLifePRO
- Ajuste de la temperatura con 3 niveles (190-210-230°C)
- Para resultados de larga duración en todo tipo de rizo
- Temporizador: 3 ajustes diferentes que permiten realizar estilos de rizados distintos
- Uso con o sin vapor
- Sistema de revestimiento cerámico.

- Elemento calentador muy potente que permite alcanzar la temperatura con gran rapidez, recuperando el calor instantáneamente.
- Control de la dirección del mechón para obtener una ondulación totalmente uniforme o más natural
- Adecuado para cabellos de cualquier longitud
- Botón On/Off con indicador luminoso
- Control de la temperatura y señal auditiva
- Modo hibernación tras 20 mins y apagado automático
- Sistema anti bloqueo/atascos
- Tanque de agua adicional & herramienta de limpieza
- Cable giratorio profesional (2,70 m)

REF: BAB2665SE



TENACILLA CÓNICA

- Tecnología Titanio Turmalina
- Diámetro decreciente: 13mm (BAB2280TTE) a 19mm (BAB2281TTE)
- Tenacilla con punta aislante
- Rápido calentamiento
- Interruptor encendido/apagado
- Control de la temperatura
- 25 niveles (110°C a 200°C)
- Autoapagado después de 72 minutos
- Mango de caucho con revestimiento antideslizante
- Cable giratorio profesional de 2.70 m
- Incluye funda térmica y dos guantes protectores
- Eco-responsable: 65 W

REF: BAB2280TTE REF: BAB2281TTE



TENACILLAS PROGRAMABLES

- Tecnología titanio turmalina
- Duración comparable del recubrimiento del cilindro
- Distribución uniforme del calor y estabilidad de la temperatura
- 4 tamaños de rizo: Ø 16mm - rizo pequeños, Ø 19mm - rizo medianos, Ø 25mm - rizo grandes, Ø 32mm - rizo grandes y ondas sueltas
- Pinza lineal
- Control de la temperatura: de 135°C a 200°C
- Seguridad ahorro de energía
- Apagado automático tras 60min de uso
- Posición on/off
- Punta aislada para fácil manejo
- Cable giratorio profesional (2,70 m)

REF: BAB2171TTE Ø 16mm
REF: BAB2172TTE Ø 19mm
REF: BAB2173TTE Ø 25mm
REF: BAB2174TTE Ø 32mm



TENACILLAS TRIPLE-ONDAS AL AGUA

- Tecnología Titanio-Turmalina
- 22 mm / 19 mm / 22 mm
- Botón de encendido/apagado con indicador luminoso
- Control de la temperatura (de 140°C a 220°C)
- Punta aislante
- Soporte de seguridad integrado
- Cable giratorio profesional 2.70 m
- 110 W

REF: BAB2269TTE



TENACILLAS DIGITALES

- Tecnología Titanio-Turmalina
- 5 diámetros: 16 - 19 - 25 - 32 - 38 mm
- Control y visualización digital de la temperatura (11 niveles de 100°C a 200°C en intervalos de 10°C)
- Interruptor encendido/apagado
- Apagado automático después de 60 minutos
- Punta aislante
- Soporte metálico integrado
- Cable giratorio profesional 2.70 m

REF: BAB2271TTE REF: BAB2274TTE
REF: BAB2272TTE REF: BAB2275TTE
REF: BAB2273TTE



TENACILLAS MULTIFUNCIÓN

- Tecnología titanio turmalina
- Tubos térmicos con diámetro decreciente de 32 mm a 16 mm
- Revestimiento Sol-Gel
- Advanced Heat Management System™
- Temperatura constante + distribución homogénea del calor
- Eco-friendly: Su eficiencia reduce el tiempo de uso y ahorra energía.
- 3 niveles de control de temperatura (170°C - 200°C - 230°C).
- Punta aislante
- Botón de encendido/apagado con indicador luminoso

REF: BAB2225TTE



TENACILLAS EXTRA LARGAS

- Titanium Diamond Technology
- Desconexión automática después de 72 min
- 30 ajustes de temperatura (135 a 220°C)
- Punta de agarre a baja temperatura constante
- Cable giratorio de 2,70m
- Soportes integrados
- Botón de encendido/apagado con indicador luminoso

REF: BAB2472TDE Ø 19mm
REF: BAB2473TDE Ø 25mm
REF: BAB2474TDE Ø 32mm



MIRACURL THE PERFECT CURL MACHINE *

- Alta temperatura hasta 230 °C
- Motor MaxLifePRO
- Ajuste de la temperatura con 3 niveles (190-210-230°C) para resultados de larga duración en todo tipo de cabello
- Sistema rizador de revestimiento cerámico
- Temporizador: 3 ajustes diferentes que permiten realizar estilos de rizados distintos
- Elemento calentador muy potente que permite alcanzar la temperatura con gran rapidez, recuperando el calor instantáneamente
- Control de la dirección del mechón para obtener una ondulación totalmente uniforme o más natural
- Adecuado para cabellos de cualquier longitud
- Cable giratorio profesional (2,70 m)
- 30 W

REF: BAB2665E



TENACILLAS IONIC HI-DEF WAVER

- Tecnología Titanio Turmalina
- Auténtico generador de iones
- Advanced Heat Management System™
- 5 niveles de calentamiento ultra rápido & recuperación instantánea mediante control de la temperatura (140°C - 160°C - 180°C - 200°C - 210°C)
- Cable giratorio profesional 2.70 m
- Eco-responsable: 95 W

REF: BAB23469TTE



TENACILLAS IONIC 3D WAVER

- Tecnología Titanio Turmalina
- Tenacilla 3D de 19 mm
- Auténtico generador de iones
- Advanced Heat Management System™
- Calentamiento ultra rápido & recuperación instantánea
- 5 niveles de control de la temperatura mediante pantalla (140°C - 160°C - 180°C - 200°C - 210°C)
- Cable giratorio profesional 2.70 m
- Eco-responsable: 80 W

REF: BAB2369TTE

CEPILLOS DE AIRE



CEPILLO DE AIRE TITANIUM TOURMALINE

- Tecnología Titanio-Turmalina
- 2 diámetros: 19 y 32 mm
- 2 niveles de calor y temperatura
- Púas flexibles con extremos protegidos de Epoxy
- Punta aislante y cable giratorio profesional de 2,70 m
- 700 W

REF: BAB2675TTE REF: BAB2676TTE



CEPILLO DE AIRE TRÍO AIRSTYLER

- Cepillos intercambiables
- 3 diámetros: 14, 19 y 24 mm
- 2 niveles de calor y temperatura
- Cable giratorio profesional de 2,70 m
- 300 W

REF: BAB3400E



CEPILLO DE AIRE TRÍO AIRSTYLER

- Diámetro 18 mm
- Púas retráctiles
- Cable giratorio profesional de 1,95 m
- 140 W

REF: BAB663



TENACILLAS MARCEL

- Titanium Diamond Technology
- 30 ajustes de temperatura (135 a 220°C)
- Punta de agarre a baja temperatura constante
- Cable giratorio de 2,70 m
- Botón de encendido/apagado con indicador luminoso

REF: BAB2241TDE Ø 16mm
REF: BAB2242TDE Ø 19mm
REF: BAB2243TDE Ø 25mm



MÁQUINA RECARGABLE CON/SIN CABLE

- Recargable. Funciona con/sin cable
- 6500 rpm
- Cuchilla fija de 45 mm en acero inoxidable con tecnología MIM (Metal Injection Molding)
- Revestimiento de Titanio para una mayor durabilidad
- Cuchilla móvil Ceramic
- Altura de corte en 5 posiciones (3.2-2.6-2.0-1.4-0.8 mm)
- 3 guías de corte simple (6-9-12 mm)
- Baterías NiMH (según las nuevas directrices de seguridad y protección del medio ambiente)
- Incluye estuche metálico semirígido con cepillo limpiador y aceite lubricante

REF: FX660E



MÁQUINA RECARGABLE BASE CON/SIN CABLE

- Base de carga. Funciona con/sin cable
- 40 minutos de autonomía
- 6500 rpm
- Cuchilla fija de acero inoxidable fabricada con tecnología MIM (Metal Injection Molding) y revestimiento de Titanio que proporciona una durabilidad incomparable
- 5 guías de corte 3-6-9-12-16 mm
- Altura de corte en 5 posiciones (3.2-2.6-2.0-1.4-0.8 mm)
- Diseño ergonómico para un agarre perfecto
- Baterías NiMH para cumplir con los nuevos requisitos de seguridad y protección del medio ambiente
- Adaptador ECO (mejor rendimiento energético y muy poco consumo)
- Incluye cepillo limpiador y aceite lubricante

REF: FX660SE



MÁQUINA CORTE PROFESIONAL

- Motor de tracción directa para una mayor potencia
- 7000 rpm
- Cuchilla con acero inoxidable de 45mm con afilado en diamante
- Base de carga - Funciona con/sin cable
- Ligera, diseño ergonómico
- Altura de corte en 5 posiciones
- 8 guías de corte (3-6-9-13-16-19-22-25mm)
- Base de carga luminosa
- Indicador de carga
- Incluye cepillo limpiador y aceite lubricante
- Adaptador ECO (mejor rendimiento energético y muy poco consumo de batería si está conectado a la corriente)

REF: FX672E



MÁQUINA CORTE CABLE

- 45mm cuchillas de acero japonés de precisión
- Motor de alto rendimiento
- Frecuencia de corte: 6000 movimientos por minuto
- Peines guía de 3-6-10-13-16 mm
- 5 posiciones ajustables
- Botón on/off
- Incluye estuche cuadrado semirígido con cepillo limpiador y aceite lubricante

REF: FX685E



MÁQUINA ACABADOS INALÁMBRICA

- Cuchilla desmontable de acero inoxidable de 30 mm
- Motor de uso inalámbrico con alto poder de corte: desempeño profesional constante
- 60 minutos de trabajo autónomo tras una carga completa.
- Diseño ligero y de fácil agarre para un confort máximo.
- 5 500 movimientos de cuchilla por minuto
- 4 peines intercambiables (5-10-13-16 mm)
- Recargable - uso sin cable
- Ligero (128 g)
- Batería Ni-MH

REF: FX768E



MÁQUINA RECARGABLE BARBA

- Acero inoxidable con afilado electroquímico para un corte suave y sin esfuerzos
- Batería ion-litio para una potencia de corte garantizada incluso en niveles bajos de carga
- Peine guía de precisión que ofrece 15 alturas de corte de 1 a 15 mm
- Peine guía desmontable para facilitar limpieza o para uso más preciso y acabados. Peine adicional incluido.
- Pantalla LED que muestra la altura de corte seleccionada
- Bloqueo de altura de corte para evitar saltos
- Sistema de carga rápida: 5 min para una recarga rápida que permite un corte de barba o carga de 90 min que garantiza 60 min de autonomía
- Base de carga
- Uso sin cable
- Voltaje dual


REF: FX775E



MÁQUINA PROFESIONAL DE LUJO VOLARE X2

- MaxLife PRO alarga la vida del motor hasta 10.000 horas
- Cuchillas micro-afiladas X-Grip. Cuchilla fija revestida de titanio, cuchilla móvil en acero inoxidable con alta concentración de carbono
- Corte X2 más rápido
- Batería de polímero de litio
- Motor de alta capacidad para trabajar por más tiempo y proveer mayor potencia y torque
- Alto rendimiento
- Potencia máxima
- 3 horas de trabajo sin recargas
- Excepcional autonomía gracias a la recarga rápida
- LED inteligente
- La cuchilla se ajusta a cuatro niveles desde 0,8 mm a 2 mm, en pasos de 0,4 mm
- Incluye 8 peines (3-6-10-13-16-19-22-25mm)
- Funcionamiento con/sin cable
- Incluye aceite lubricante y cepillo de limpieza

REF: FX811E



MÁQUINA PROFESIONAL DE LUJO VOLARE X2

- MaxLife PRO alarga la vida del motor hasta 10.000 horas
- Cuchillas micro-afiladas X-Grip. Cuchilla fija revestida de titanio, cuchilla móvil en acero inoxidable con alta concentración de carbono
- Corte X2 más rápido
- Batería de polímero de litio
- Motor de alta capacidad para trabajar por más tiempo y proveer mayor potencia
- Alto rendimiento
- Potencia máxima
- 3 horas de trabajo sin recargas
- Excepcional autonomía gracias a la recarga rápida
- LED inteligente
- La cuchilla se ajusta a cuatro niveles desde 0,8 mm a 2 mm, en pasos de 0,4 mm
- Incluye 8 peines (3-6-10-13-16-19-22-25 mm)
- Funcionamiento con/sin cable
- Incluye aceite lubricante y cepillo de limpieza

REF: FX811E



MÁQUINA PROFESIONAL

- Cuchillas de 30 mm con dientes anchos para trabajar con precisión
- Cuchillas de 30 mm con dientes finos para perfilar el acabado
- Interruptor encendido/apagado
- Potente motor
- 4 guías de corte (3-6-10-13 mm)
- Corte excepcional tanto en pelo seco como mojado
- Aceite lubricante, cepillo limpiador y funda para cuchillas incluida
- Cable profesional de 3 m

REF: FX821E



MÁQUINA PROFESIONAL CON MOTOR PIVOTANTE DE ALTA FRECUENCIA

- Cuchilla fija 45 mm y cuchilla móvil de acero rico en carbón
- Potente motor pivotante de alta frecuencia (9 W)
- 9000 movimientos de cuchilla por minuto
- 5 posiciones de control 1 - 1.8 - 2.5 - 3 - 3.5 mm
- 8 peines guía 1.5-3-4.8-6-10-13-16-19 mm
- Corte excepcional tanto en pelo seco como mojado
- 3 m cable de alimentación de alta resistencia
- Anillo de colgar
- Incluye aceite lubricante y peine de limpieza
- Cable profesional de 3 m
- Voltaje universal 100-240V

REF: FX880E